

# L'uso clinico di Lomitapide

## Risultati di una indagine conoscitiva tra i Clinici con esperienza sul farmaco

Board Editoriale

Il Board editoriale di HoFH Today, ha condotto una indagine mediante questionario sui problemi relativi all'uso clinico di lomitapide. Il questionario prevedeva le seguenti domande:

- 1 Cosa pensi della diagnosi clinica e genetica e sulle forme genetiche che identificano l'HoFH? (Figura 1)**
- 2 Utilizzo di lomitapide e PCSK9i. In associazione? In sequenza? Quale sequenza? (Figura 2)**
- 3 Come gestire i pazienti con diagnosi genetica di eterozigosi semplice e non responder ai PCSK9i? (Figura 3)**
- 4 È necessario utilizzare la lomitapide in associazione alle statine? Come gestire i pazienti intolleranti? (Figura 4)**
- 5 Lomitapide e aferesi. Meglio in associazione o in alternativa (Figura 5)**
- 6 Quali sono le difficoltà di accesso al farmaco? (Figura 6)**
- 7 Quali problemi clinici sono correlati al trattamento (Figura 7)**
- 8 Qual è la persistenza alla terapia? (Figura 8)**

Nelle figure da 1 a 8 sono riportate le risposte con le frequenze relative. È interessante notare come fatta eccezione per le risposte alle domande n. 1, 7 ed 8, che fanno registrare una buona concordanza da parte dei Clinici, per le altre 5 domande c'è una grande dispersione delle risposte.

Crediamo che questo risultato meriti un di-

battito e per questo vi invitiamo a mandare i vostri commenti alla seguente mail [maurizio.averna@unipa.it](mailto:maurizio.averna@unipa.it). Tali contributi, per una condivisione fattiva, verranno pubblicati nel n. 2 di HoFH nello spazio "Focus On".

*Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla indagine.*




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4




FIGURA 5




FIGURA 6




FIGURA 7




FIGURA 8